





RE
WOOD HEART

株式会社ウッドハート
商品カタログ

PRODUCTS CATALOG

フローリング パネリング内装材 サイディング外装材
不燃材 テーブル・カウンタートップ 古材



INDEX : フローリング・パネリング・サイディング・ソリデコ・不燃材・テーブルカウンタートップ

2. 施工例：フローリング 1
3. INDEX：フローリング・パネリング・サイディング・ソリデコ・不燃材・テーブルカウンタートップ
4. INDEX：古材
5. オーク
6. オーク 複合一枚物 1
7. オーク複合一枚物 2
8. オーク複合一枚物 3
9. オーク複合一枚物 4
10. オーク複合一枚物 5 / むく一枚物
11. オーク複合乱尺・むく乱尺
12. オークむく乱尺・むくユニジョイント
13. オークむくユニジョイント
14. オークヘリンボーン（複合・むく）
15. オークスクエアパーケット（複合・むく）
16. ボルドーパイン・レッドパイン
17. ボルドーパイン むく一枚物
18. ボルドーパイン むく一枚物
19. チーク
20. チーク 複合一枚物・複合乱尺
21. チークむく一枚物・むく乱尺・むくユニジョイント
22. チークヘリンボーン（複合・むく）・スクエアパーケット（複合・むく）
23. ブラックウォールナット
24. ブラックウォールナット 複合一枚物・複合乱尺
25. ブラックウォールナット むくユニジョイント・むくヘリンボーン
26. その他
27. アカシア 複合一枚物・むくユニジョイント・むく乱尺
28. アカシアむくヘリンボーン・むくスクエアパーケット
29. ラバーウッド 複合乱尺
30. カバ複合・むくユニジョイント・むくヘリンボーン
31. メーブル 複合一枚物・むくユニジョイント | カバ・マホガニーむくヘリンボーン
32. クルミむくユニジョイント
33. クリむくユニジョイント
34. タモ複合一枚物・むくユニジョイント
35. サベリ 複合一枚物 | ブラックチェリー 複合一枚物 | アッシュ複合一枚物 | プナ スクエアパーケット
36. サクラむくユニジョイント | すぎ（国産）複合一枚物 | ひのき（国産）複合一枚物
37. パネリング内装材 1
38. パネリング内装材 2
39. パネリング内装材 3
40. パネリング内装材 4
41. パネリング内装材 5
42. パネリング内装材 6
43. サイディング外装材 1
44. サイディング外装材 2
45. ソリデコ内装パネル 1
46. ソリデコ内装パネル 2
47. 不燃・非不燃ナチュラルウッドパネル 1
48. 不燃・非不燃ナチュラルウッドパネル 2
49. 不燃・非不燃ナチュラルウッドパネル 3
50. 不燃・非不燃ナチュラルウッドパネル 4
51. 不燃・非不燃ナチュラルウッドパネル 5
52. 不燃・非不燃ナチュラルウッドパネル 6
53. 不燃・非不燃ナチュラルウッドパネル 7
54. 不燃・非不燃ナチュラルウッドパネル 8
55. 施工例：フローリング 2

56. テーブルカウンタートップ ブラックウォールナット
57. テーブルカウンタートップ タモ
58. テーブルカウンタートップ バイン
59. テーブルカウンタートップ オーク
60. テーブルカウンタートップ クルミ
61. 商品をご検討の際に
62. フローリングの特性及び注意点
63. フローリング施工要領
64. パネリング・サイディング施工要領
65. 不燃・非不燃ナチュラルウッドパネル施工要領

INDEX : 古材

66. 施工例 : 古材 1
67. 古材リクパネ シリーズ 1
68. 古材リクパネ シリーズ 2
69. 古材リクパネ シリーズ 3
70. 古材リクパネ シリーズ 4
71. Kozai joy パネル
72. 古材板・ボード 1
73. 古材板・ボード 2
74. 古材板・ボード 3
75. 古材板・ボード 4
76. 古材板・ボード 5
77. 古材フリーボード
78. 古材テーブルトップ 1
79. 古材テーブルトップ 2
80. 古材テーブルトップ 3
81. 古材フローリング 1
82. 古材フローリング 2
83. 古材フローリング ご使用上の注意
84. 古材柱・ビーム
85. 古材モザイクパネル 1
86. 古材モザイクパネル 2
87. 古材モザイクパネル 3
88. 古材モザイクパネル 4
89. 古材足場板 1
90. 古材足場板 2
91. 古材不燃・準不燃
92. 不燃杉粗挽板
93. 施工例 : 古材 2
94. 古材について
95. 古材施工要領
96. ご注文方法
97. ショールーム

2025.10.22 現在



Oak オーク・ナラ



オーク

分類 広葉樹 環孔材
属科 ブナ科
産地 北米 / 欧州
比重 0.68
堅さ 4



ナラ

分類 広葉樹 環孔材
属科 ブナ科
産地 極東アジア / 他
比重 0.68
堅さ 4

● 堅さは 5 段階評価

オーク 複合一枚物



FNM-65150CL

6.5 ナチュラルオーク 複合フローリング
FNM-65150CL ウレタン艶消し塗装品
 150×1818×6.5mm : 7枚(1.91㎡) / ケース



FNM-65150CLD

6.5 ナチュラルオーク キャラクターグレード
FNM-65150CLD ウレタン艶消し塗装品
 150×1818×6.5mm : 7枚(1.91㎡) / ケース



DN-125MS

オーク 複合オイル
DN-125MS オイル塗装品
 125×909×12(2)mm : 14枚(1.59㎡) / ケース



DRN-125MS

ラスティックオーク 複合オイル
DRN-125MS オイル塗装品
 125×909×12(2)mm : 14枚(1.59㎡) / ケース



DN-120CLM

オーク 複合一枚物
DN-120 無塗装品
DN-120CLM ウレタン艶消し塗装品
 120×909×12(2)mm : 14枚(1.53㎡) / ケース



DN-150MS

オーク 複合一枚物
DN-150 無塗装品
DN-150MS オイル塗装品
DN-150CL ウレタン塗装品
 150×1818×12(2)mm : 6枚(1.64㎡) / ケース



オーク 複合一枚物



オーク 複合一枚物

DN-1815W

無塗装品

DN-1815WMS

オイル塗装品

DN-1815WCL

ウレタン艶消し塗装品

150×1818×15(3)mm : 6枚(1.64 m²) / ケース



オーク 複合一枚物

FNR-189

無塗装品

FNR-189MS

オイル塗装品

189×1820×15(3)mm : 5枚(1.72 m²) / ケース



ラスティックオーク 複合一枚物

FRN-189

無塗装品

189×1820×15(3)mm : 5枚(1.72 m²) / ケース




ラスティックオーク 複合一枚物 オイル

FRN-189MS

オイル塗装品

189×1820×15(3)mm : 5枚(1.72 m²) / ケース



ラスティックオーク 複合一枚物

FRN-1815

無塗装品

FRN-1815MS

オイル塗装品

150×1820×15(3)mm : 6枚(1.64 m²) / ケース



オーク 複合一枚物



ナチュラルオーク 春風オイル 複合一枚物

FRN-1815PG パールグレー
150×1820×15(3) : 6 枚(1.64 m²) / ケース

FRN-189PG パールグレー
189×1820×15(3) : 5 枚(1.72 m²) / ケース



ナチュラルオーク 春風オイル 複合一枚物

FRN-1815CK コルク
150×1820×15(3) : 6 枚(1.64 m²) / ケース

FRN-189CK コルク
189×1820×15(3) : 5 枚(1.72 m²) / ケース



ナチュラルオーク 春風オイル 複合一枚物

FRN-1815AT アップルティ
150×1820×15(3) : 6 枚(1.64 m²) / ケース

FRN-189AT アップルティ
189×1820×15(3) : 5 枚(1.72 m²) / ケース



ナチュラルオーク 春風オイル 複合一枚物

FRN-1815CO チョコレート
150×1820×15(3) : 6 枚(1.64 m²) / ケース

FRN-189CO チョコレート
189×1820×15(3) : 5 枚(1.72 m²) / ケース



ナチュラルオーク 春風オイル 複合一枚物

FRN-1815PP ペッパー
150×1820×15(3) : 6 枚(1.64 m²) / ケース

FRN-189PP ペッパー
189×1820×15(3) : 5 枚(1.72 m²) / ケース



ナチュラルオーク 春風オイル 複合一枚物

FRN-1815CN ココナッツ
150×1820×15(3) : 6 枚(1.64 m²) / ケース

FRN-189CN ココナッツ
189×1820×15(3) : 5 枚(1.72 m²) / ケース



オーク 複合一枚物 / むく一枚物



FRN-1815SM

ナチュラルオーク 春風オイル 複合一枚物

FRN-1815SM イカスミ
150×1820×15(3) : 6枚(1.64㎡) / ケース

FRN-189SM イカスミ
189×1820×15(3) : 5枚(1.72㎡) / ケース



FRN-1815CG

ナチュラルオーク 春風オイル 複合一枚物

FRN-1815CG チャコールグレー
150×1820×15(3) : 6枚(1.64㎡) / ケース

FRN-189CG チャコールグレー
189×1820×15(3) : 5枚(1.72㎡) / ケース



FRN-1815MG

ナチュラルオーク 春風オイル 複合一枚物

FRN-1815MG モスグレー
150×1820×15(3) : 6枚(1.64㎡) / ケース

FRN-189MG モスグレー
189×1820×15(3) : 5枚(1.72㎡) / ケース



FN-1815WMS

ナラ 三層一枚物

FN-1815WMS オイル塗装品

150×1818×15(3)mm : 6枚(1.64㎡) / ケース



FGO-30036

グレートラスティックオーク 複合

FGO-30036 無塗装品

300×3640×15(3)mm :
3枚(3.276㎡) / ケース



FRO-150P

ラスティックオーク むく一枚物

FRO-150P 無塗装品

150×1820×15mm : 6枚(1.64㎡) / ケース



オーク 複合一枚物



ナチュラルオーク 春風オイル 複合一枚物

FRN-1815SM イカスミ
150×1820×15(3) : 6 枚(1.64 m²) / ケース

FRN-189SM イカスミ
189×1820×15(3) : 5 枚(1.72 m²) / ケース



ナチュラルオーク 春風オイル 複合一枚物

FRN-1815CG チャコールグレー
150×1820×15(3) : 6 枚(1.64 m²) / ケース

FRN-189CG チャコールグレー
189×1820×15(3) : 5 枚(1.72 m²) / ケース



ナチュラルオーク 春風オイル 複合一枚物

FRN-1815MG モスグレー
150×1820×15(3) : 6 枚(1.64 m²) / ケース

FRN-189MG モスグレー
189×1820×15(3) : 5 枚(1.72 m²) / ケース



ナラ 三層一枚物

FN-1815WMS オイル塗装品

150×1818×15(3)mm : 6 枚(1.64 m²) / ケース



ラスティックオーク 複合

DRN-150 無塗装品
DRN-150MS オイル塗装品
150×1818×12(2)mm : 6 枚(1.64 m²) / ケース



ラスティックオーク 複合

DRN-1815 無塗装品
DRN-1815MS オイル塗装品
DRN-1815CLM ウレタン艶消し塗装品
150×1818×15(3)mm : 6 枚(1.64 m²) / ケース



オーク 複合一枚物 / むく一枚物



グレートラスティックオーク 複合

FGO-30036

無塗装品

300×3640×15(3)mm :

3枚(3.276 m²) / ケース



ラスティックオーク むく一枚物

FRO-150P

無塗装品

150×1820×15mm : 6枚(1.64 m²) / ケース



オーク 複合乱尺・むく乱尺



オーク 複合乱尺

FN-121

無塗装品

121× 定乱尺 ×14mm : 2.20 m² / ケース



ラスティックオーク 複合乱尺

FN-125

無塗装品

FN-125MS

オイル塗装品

FN-125CL

ウレタン塗装品

125× 乱尺 ×12mm : 1.51 m² / ケース



ナチュラルオーク 複合乱尺

FRN-127RMS

オイル塗装品

127× 乱尺 ×12mm : 2.286 m² / ケース



オーク むく乱尺

FOK-150R

無塗装品

FOK-150RMS

オイル塗装品

150× 乱尺 ×15mm : 1.62 m² / ケース



ラスティックオーク むく乱尺

FRO-150R

無塗装品

FRO-150RMS

オイル塗装品

150× 乱尺 ×15mm : 1.62 m² / ケース



オーク むく乱尺・むくユニジョイント



フレンチオーク むく乱尺

FFC-110R

無塗装品

110× 乱尺 ×15mm : 1.54 m² / ケース



フレンチオーク むく乱尺

FFC-150R

無塗装品

150× 乱尺 ×15mm : 1.50 m² / ケース



ラスティックオーク むく乱尺

FRO-1518RCL

ウレタン塗装品

150× 乱尺 ×18.5mm : 1.98 m² / ケース



オーク むくユニジョイント



ラスティックナラ むくユニ

FRN-90 無塗装品
FRN-90MS オイル塗装品
FRN-90CL ウレタン塗装品

90×1820×15mm : 10 枚(1.64 m²) / ケース



ラスティックナラ むくユニ

FRN-90BR ブラウン

90×1820×15mm : 10 枚(1.64 m²) / ケース



ラスティックナラ むくユニ

FRN-120 無塗装品
FRN-120MS オイル塗装品
FRN-120CL ウレタン塗装品

120×1820×15mm : 7 枚(1.53 m²) / ケース



ラスティックナラ むくユニ

FRN-150 無塗装品
FRN-150MS オイル塗装品
FRN-150CL ウレタン塗装品(ツヤ消し)

150×1820×15mm : 6 枚(1.64 m²) / ケース



オーク ヘリンボーン (複合・むく)



オーク むくヘリンボーン

FNR-420

無塗装品

60×420×15mm : 65 枚(1.64 m²)/ ケース



オーク ミックスグレード むくヘリンボーン

FRN-420

無塗装品

60×420×15mm : 65 枚(1.64 m²)/ ケース



オーク スクエアパーケット (複合・むく)



ナラ むくパーケット

POK-303H

無塗装品

303×303×15mm : 18 枚(1.65 m²)/ ケース



ナラ むくパーケット

POK-303HCL

ウレタン塗装品

303×303×15mm : 18 枚(1.65 m²)/ ケース



ラスティックオーク 複合

PO-30318MS

オイル塗装品

303×1818×15mm : 3 枚(1.65 m²)/ ケース





FAP-1420

Bordeaux Pine

ボルドーパイン

1999年に日本に初めて弊社が紹介した純フランス産のボルドーパインは、フランス南西部の大西洋に面したランド地方を原産としています。このランド地方はヨーロッパ最大のボルドーパインの植林地帯で、その歴史は200年にも及びます。

長い歴史で培った経験に基づいて、森林の生態系のバランスを保ちつつ恒久的に管理されているFSC認証森林のボルドーパインは、地球環境にもやさしいサステナブルな木材といえるでしょう。



ボルドーパイン

分類 針葉樹
属科 マツ科
産地 欧州
比重 0.56
堅さ 4

● 堅さは5段階評価

ボルドーパイン むく一枚物



FAP-120PS

ボルドーパイン むく一枚物

FAP-120PS

無塗装品

120×2000×15mm : 7枚(1.68㎡)/ケース



FAP-1420



FAP-150

ボルドーパイン むく一枚物

FAP-150

無塗装品

150×2000×15mm : 7枚(2.10㎡)/ケース



FAP-1420

ボルドーパイン むく一枚物

FAP-1420

無塗装品

140×2000×20mm : 4枚(1.12㎡)/ケース



FAP-200PS

ワイドボルドーパイン むく一枚物

FAP-200PS

無塗装品

200×2000×20mm : 4枚(1.60㎡)/ケース



ボルドーパイン むく一枚物 / レッドパイン むく一枚物



FBU-140

ブラッシュボルドーパイン むく一枚物

FBU-140

無塗装品

140×2000×20mm : 4枚(1.12 m²) / ケース



FHH-140

スプーンボルドーパイン むく一枚物

FHH-140

無塗装品

140×2000×20mm : 4枚(1.12 m²) / ケース



FTD-140

ボルドーパイン むく一枚物

FTD-140

リニユドレ

140×2000×20mm : 4枚(1.12 m²) / ケース

FTD-170

リニユドレ

170×2000×20mm : 4枚 (1.36 m²) / ケース



FTG-140

ボルドーパイン むく一枚物

FTG-140

リニユグリフェ

140×2000×20mm : 4枚(1.12 m²) / ケース





Teak チーク



チーク

分類 広葉樹 散孔材

属科 クマツツラ科

産地 東南アジア

比重 0.65

堅さ 4 ● 堅さは 5 段階評価

チーク 複合一枚物・複合乱尺



チーク 複合一枚物

DK-120MS

オイル塗装品

DK-120CLM

ウレタン艶消し塗装品

120×909×12(2)mm : 14 枚(1.53 m²) / ケース



チーク 複合一枚物

FK-180CLM

ウレタン艶消し塗装品

180×1820×15(2)mm : 5 枚(1.64 m²) / ケース



チーク むく一枚物・むく乱尺・むくユニジョイント



FTKB-90P

ナチュラルチーク むく一枚物

FTKB-90P

無塗装品

FTKB-90PCL

染色ウレタン塗装品

90×1820×15mm : 10 枚(1.64 m²) / ケース



FTKB-120RMS

ナチュラルチーク むく乱尺

FTKB-120RMS

染色オイル塗装品

120×乱尺×15mm : 1.51 m² / ケース



FTKB-90MS

ナチュラルチーク むくユニ

FTKB-90MS

染色オイル塗装品

FTKB-90CL

染色ウレタン塗装品

90×1820×15mm : 10 枚(1.64 m²) / ケース



FTK-90MS

チーク むくユニ

FTK-90

無塗装品

FTK-90MS

オイル塗装品

FTK-90CL

ウレタン塗装品

90×1820×15mm : 10 枚(1.64 m²) / ケース



FTK-120MS

チーク むくユニ

FTK-120

無塗装品

FTK-120MS

オイル塗装品

120×1820×15mm : 7 枚(1.53 m²) / ケース



チーク ヘリンボーン (むく)




チーク むくヘリンボーン

FYK-420

無塗装品

60×420×15mm : 65 枚(1.64 m²)/ ケース





Black Walnut **ブラックウォールナット**



ブラックウォールナット

分類 広葉樹 散孔材
属科 クルミ科
産地 北米 / 欧州
比重 0.63
堅さ 4 ● 堅さは5段階評価

FRW-120MS

ブラックウォールナット 複合一枚物・複合乱尺



ブラックウォールナット 複合一枚物

DW-120MS

オイル塗装品

DW-120CLM

ウレタン艶消し塗装品

120×909×12(2)mm : 14 枚(1.53 m²)/ ケース



ブラックウォールナット 複合一枚物

FW-1815W

無塗装品

FW-1815WMS

オイル塗装品

FW-1815WCL

ウレタン塗装品

FW-1815WCLM

ウレタン艶消し塗装品

150×1818×15(3)mm : 6 枚(1.64 m²)/ ケース



ブラックウォールナット むくユニジョイント・むくヘリンボーン



FWN-90MS

ブラックウォールナット むくユニ

FWN-90 無塗装品
 FWN-90MS オイル塗装品
 FWN-90CL ウレタン塗装品



90×1820×15mm : 10 枚(1.64 m²) / ケース



FWN-120MS

ブラックウォールナット むくユニ

FWN-120 無塗装品
 FWN-120MS オイル塗装品
 FWN-120CL ウレタン塗装品



120×1820×15mm : 7 枚(1.53 m²) / ケース



FRW-90MS

ラスティックブラックウォールナット むくユニ

FRW-90 無塗装品
 FRW-90MS オイル塗装品
 FRW-90CL ウレタン塗装品



90×1820×15mm : 10 枚(1.64 m²) / ケース




FRW-120MS

ラスティックブラックウォールナット むくユニ

FRW-120MS オイル塗装品



120×1820×15mm : 7 枚(1.53 m²) / ケース



FWN-420MS

ブラックウォールナット むくヘリンボーン

FWN-420 無塗装品



60×420×15mm : 65 枚(1.64 m²) / ケース

その他

Others



アカシア

分類 広葉樹 環孔材
属科 マメ科
産地 東南アジア / 他
比重 0.62
堅さ 4



ラバーウッド

分類 広葉樹 散孔材
属科 トウダイグサ科
産地 東南アジア
比重 0.64
堅さ 4



カバ

分類 広葉樹 散孔材
属科 カバノキ科
産地 極東アジア
比重 0.64
堅さ 4



メイプル

分類 広葉樹 散孔材
属科 ムクロジ科
産地 極東アジア / 北米
比重 0.65
堅さ 4



マホガニー

分類 広葉樹 散孔材
属科 センダン科
産地 中南米 / 他
比重 0.65
堅さ 4



クルミ

分類 広葉樹 散孔材
属科 クルミ科
産地 東アジア / 他
比重 0.53
堅さ 3



クリ

分類 広葉樹 環孔材
属科 ブナ科
産地 極東アジア
比重 0.60
堅さ 4



タモ

分類 広葉樹 環孔材
属科 モクセイ科
産地 極東アジア
比重 0.55
堅さ 4



サベリ

分類 広葉樹 環孔材
属科 センダン科
産地 中南米 / 他
比重 0.65
堅さ 4



ブラックチェリー

分類 広葉樹 散孔材
属科 バラ科
産地 北米
比重 0.55
堅さ 4



サクラ

分類 広葉樹 散孔材
属科 バラ科
産地 極東アジア / 他
比重 0.6
堅さ 4



すぎ

分類 針葉樹 環孔材
属科 ヒノキ科
産地 日本
比重 0.35
堅さ 2



ひのき

分類 針葉樹 環孔材
属科 ヒノキ科
産地 日本
比重 0.4
堅さ 2



ブナ

分類 広葉樹 散孔材
属科 ブナ科
産地 日本
比重 0.6
堅さ 4

アカシア 複合一枚物・むくユニジョイント・むく乱尺



アカシア 複合 オイル

DRA-125MS

オイル塗装品

125×909×12(2)mm : 14 枚(1.59 m²)/ ケース



アカシア むくユニ

FAS-90

無塗装品

FAS-90MS

オイル塗装品

FAS-90CL

ウレタン塗装品(ツヤ消し)

90×1820×15mm : 10 枚(1.64 m²)/ ケース



アカシア むくユニ

FAS-120

無塗装品

FAS-120MS

オイル塗装品

120×1820×15mm : 10 枚(1.53 m²)/ ケース



ブラッシュアカシア むく乱尺 ホワイト

FAS-90RBU

ホワイト

90×乱尺×15mm : 1.62 m²/ ケース



アカシア むく乱尺

FAS-120R

無塗装品

FAS-120RMS

オイル塗装品

120×乱尺×15mm : 1.51 m²/ ケース



アカシア むくヘリンボーン・むくスクエアパーケット



アカシア むくヘリンボーン

FAS-420

無塗装品

60×420×15mm : 65 枚(1.64 m²)/ ケース



アカシア むくパーケット

PAS-303

無塗装品

300×300×15mm : 18 枚(1.62 m²)/ ケース



アカシア むくパーケット

PASJ-303

無塗装品

PASJ-303MS

オイル塗装品

303×303×15(13+2)mm : 18 枚(1.65 m²)/ ケース



ラバーウッド 複合乱尺



アンティークラバーウッド 複合乱尺

FR-140CC

ココア

140× 乱尺 ×14mm : 2.10 m² / ケース



アンティークラバーウッド 複合乱尺

FR-140ER

エスプレッソ

140× 乱尺 ×14mm : 2.10 m² / ケース



アンティークラバーウッド 複合乱尺

FR-140CF

カフェオレ

140× 乱尺 ×14mm : 2.10 m² / ケース



ラバーウッド 複合乱尺



アンティークラバーウッド 複合乱尺

FR-140CC

ココア

140× 乱尺 ×14mm : 2.10 m² / ケース



カバ 複合・むくユニジョイント



カバ 複合一枚物

DB-120

無塗装品



DB-120CLM

ウレタン艶消し塗装品

120×909×12(2)mm : 14 枚(1.53 m²) / ケース



カバ 複合

DB-125MS

オイル塗装品



125×909×12(2)mm : 14 枚(1.59 m²) / ケース



カバ むくユニ

FKB-90

無塗装品

FKB-90MS

オイル塗装品

FKB-90CL

ウレタン塗装品

90×1820×15mm : 10 枚(1.64 m²) / ケース



ラスティックカバ むくユニ

FRK-90

無塗装品

FRK-90MS

オイル塗装品

FRK-90CL

ウレタン塗装品

90×1820×15mm : 10 枚(1.64 m²) / ケース



カバ むくユニ

FKB-120

無塗装品

FKB-120MS

オイル塗装品

FKB-120CL

ウレタン塗装品

120×1820×15mm : 7 枚(1.53 m²) / ケース



ラスティックカバ むくユニ

FRK-120

無塗装品

FRK-120MS

オイル塗装品

FRK-120CL

ウレタン塗装品

120×1820×15mm : 7 枚(1.53 m²) / ケース



メープル 複合一枚物・むくユニジョイント カバ・マホガニー むくヘリンボーン



メープル 複合一枚物

DM-120CLM

ウレタン艶消し塗装品



120×909×12(2)mm : 14 枚(1.53 m²) / ケース

メープル 複合一枚物

FM-150

無塗装品

FM-150MS

オイル塗装品

FM-150CL

ウレタン塗装品



150×1818×15mm : 6 枚(1.64 m²) / ケース



メープル むくユニ

FMP-90

無塗装品

FMP-90MS

オイル塗装品

FMP-90CL

ウレタン塗装品



90×1820×15mm : 10 枚(1.64 m²) / ケース

メープル むくユニ

FMP-120

無塗装品

FMP-120MS

オイル塗装品

FMP-120CL

ウレタン塗装品



120×1820×15mm : 7 枚(1.53 m²) / ケース



カバ むくヘリンボーン

FKB-420

無塗装品

60×420×15mm : 65 枚(1.64 m²) / ケース



マホガニー むくヘリンボーン

FMG-420

無塗装品

60×420×15mm : 65 枚(1.64 m²) / ケース



クルミ むくユニジョイント



FCW-90MS

クルミ むくユニ

FCW-90
FCW-90MS
FCW-90CL

無塗装品
オイル塗装品
ウレタン塗装品



90×1820×15mm : 10 枚(1.64 m²) / ケース



FCW-130MS

クルミ むくユニ

FCW-130
FCW-130MS
FCW-130CL
FCW-130CLM

無塗装品
オイル塗装品
ウレタン塗装品
ウレタン艶消し塗装品



130×1820×15mm : 7 枚(1.66 m²) / ケース



FRCW-90MS

ラスティッククルミ むくユニ

FRCW-90
FRCW-90MS

無塗装品
オイル塗装品



90×1820×15mm : 10 枚(1.64 m²) / ケース



FRCW-130MS

ラスティッククルミ むくユニ

FRCW-130
FRCW-130MS
FRCW-130CLM

無塗装品
オイル塗装品
ウレタン艶消し塗装品



130×1820×15mm : 7 枚(1.66 m²) / ケース

クリ むくユニジョイント



FKU-90MS

クリ むくユニ

FKU-90 無塗装品
FKU-90MS オイル塗装品
FKU-90CL ウレタン塗装品



90×1820×15mm : 10 枚(1.64 m²) / ケース



FKU-120MS

クリ むくユニ

FKU-120 無塗装品
FKU-120MS オイル塗装品
FKU-120CL ウレタン塗装品



120×1820×15mm : 7 枚(1.53 m²) / ケース



FRC-90MS

ラスティッククリ むくユニ

FRC-90 無塗装品
FRC-90MS オイル塗装品
FRC-90CL ウレタン塗装品



90×1820×15mm : 10 枚(1.64 m²) / ケース



FRC-120MS

ラスティッククリ むくユニ

FRC-120 無塗装品
FRC-120MS オイル塗装品
FRC-120CL ウレタン塗装品



120×1820×15mm : 7 枚(1.53 m²) / ケース



FKU-90HS

アンティーククリ むくユニ

FKU-90HS ウレタン塗装品



90×1820×15mm : 10 枚(1.64 m²) / ケース



FKU-120HS

アンティーククリ むくユニ

FKU-120HS ウレタン塗装品



120×1820×15mm : 7 枚(1.53 m²) / ケース

クリ むくユニジョイント / タモ 複合一枚物・むくユニジョイント



アンティーククリ 春風オイル むくユニ
FKU-90HCN ココナッツ
 90×1820×15mm : 10枚(1.64㎡) / ケース



タモ 複合一枚物
FT-150 無塗装品
FT-150MS オイル塗装品
FT-150CL ウレタン塗装品
 150×1818×15mm : 6枚(1.64㎡) / ケース



タモ むくユニ
FTM-90 無塗装品
FTM-90MS オイル塗装品
FTM-90CL ウレタン塗装品
 90×1820×15mm : 10枚(1.64㎡) / ケース



タモ むくユニ
FTM-120 無塗装品
FTM-120MS オイル塗装品
FTM-120CL ウレタン塗装品
 120×1820×15mm : 7枚(1.53㎡) / ケース



ラスティックタモ むくユニ
FRT-120 無塗装品
FRT-120MS オイル塗装品
 120×1820×15mm : 7枚(1.53㎡) / ケース



サペリ 複合一枚物 ブラックチェリー 複合一枚物 アッシュ 複合一枚物 ブナ むくスクエアパーケット




サペリ 複合一枚物

DS-120CL

ウレタン塗装品

120×909×12(2)mm : 14 枚(1.53 m²) / ケース



サペリ 複合一枚物

FS-150CL

ウレタン塗装品

150×1818×15mm : 6 枚(1.64m²) / ケース



ブラックチェリー 複合一枚物

DBC-120MS

オイル塗装品

DBC-120CLM

ウレタン艶消し塗装品

120×909×12(2)mm : 14 枚(1.53 m²) / ケース



ブラックチェリー 複合一枚物

FB-150

無塗装品

FB-150MS

オイル塗装品

FB-150CL

ウレタン塗装品

150×1818×15mm : 6 枚(1.64 m²) / ケース



アッシュ 複合一枚物

DA-120MS

オイル塗装品

DA-120CLM

ウレタン艶消し塗装品

120×909×12(2)mm : 14 枚(1.53 m²) / ケース



ブナ むくパーケット

PBNA-303

無塗装品

303×303×15mm : 18 枚(1.65 m²) / ケース

PBNA-303CL

ウレタン塗装品

303×303×15mm : 18 枚(1.65 m²) / ケース



サクラ むくユニジョイント ひのき (国産) 複合一枚物



FSA-90MS

サクラ むくユニ

FSA-90 無塗装品
 FSA-90MS オイル塗装品
 FSA-90CL ウレタン塗装品

90×1820×15mm : 10 枚(1.64 m²) / ケース



FSA-120MS

サクラ むくユニ

FSA-120 無塗装品
 FSA-120MS オイル塗装品

120×1820×15mm : 7 枚(1.53 m²) / ケース



FRS-90MS

ラスティックサクラ むくユニ

FRS-90 無塗装品
 FRS-90MS オイル塗装品
 FRS-90CL ウレタン塗装品

90×1820×15mm : 10 枚(1.64 m²) / ケース



FRS-120MS

ラスティックサクラ むくユニ

FRS-120 無塗装品
 FRS-120MS オイル塗装品

120×1820×15mm : 7 枚(1.53 m²) / ケース



FNH-110

ひのき (国産) むく節一枚物

FNH-110 無塗装品

110×2000×15mm : 8 枚(1.76 m²) / ケース





パネリング内装材 Paneling



WPK-090

ボルドーパイン むくノッティ

WPK-090 無塗装品

90×2000×9mm : 15 枚(2.70 m²) / ケース




WCC-090

ボルドーパイン むく節無し

WCC-090 無塗装品

90×2000×9mm : 15 枚(2.7 m²) / ケース



WWN-130MS

ブラックウォールナット 複合

WWN-130MS オイル塗装品

130×1830×7.5mm : 10 枚(2.38 m²) / ケース



パネリング内装材



ナチュラルオーク 複合一枚物
FRN-150P 無塗装品



150×1818×12mm : 7 枚(1.91 m²) / ケース



オーク 複合
WO-90
WO-90MS

無塗装品
オイル塗装品



90×1818×7.5mm : 10 枚(1.64 m²) / ケース



オーク むく
WOK-9020 無塗装品



90×1820×8mm : 20 枚(3.28 m²) / ケース



ラスティックオーク むく
WRO-9020 無塗装品



90×1820×8mm : 20 枚(3.28 m²) / ケース

パネリング内装材



ナチュラルオーク 複合一枚物
FRN-150P 無塗装品
FRN-150PMS オイル塗装品
 150×1818×12mm : 7枚(1.91 m²) / ケース



オーク 複合
WO-90 無塗装品
WO-90MS オイル塗装品
 90×1818×7.5mm : 10枚(1.64 m²) / ケース



チーク むく
WTK-9018 無塗装品
 90×1820×10mm : 10枚(1.64 m²) / ケース
WTK-9021 無塗装品
 90×2130×10mm : 10枚(1.92 m²) / ケース



オーク むく
WOK-9020 無塗装品
 90×1820×8mm : 20枚(3.28 m²) / ケース



ラスティックオーク むく
WRO-90 無塗装品
 90×1820×8mm : 10枚(1.64 m²) / ケース



パネリング内装材



ウエスタンレッドシーダー 複合

WR-8818

無塗装品

88×1830×8(1.5)mm : 10枚(1.61㎡)/ケース



ウエスタンレッドシーダー むく

WRC-8818

無塗装品

88×1830×8mm : 10枚(1.61㎡)/ケース



ウエスタンレッドシーダー むく乱尺

WTG-1180

無塗装品

80×乱尺×11mm



ウエスタンレッドシーダー むく乱尺

WTG-1113

無塗装品

130×乱尺×11mm



パネリング内装材



タモ むく 板目

WT-10124SG

無塗装品

101×2430×9mm : 7枚(1.718㎡)/ケース



ヘムロック むく

カスリ入り

WHMB-88

無塗装品

88×2440×8mm : 10枚(2.15㎡)/ケース

WHMB-8818

無塗装品

88×1830×8mm : 10枚(1.61㎡)/ケース



ヘムロック むく

WHM-9018

無塗装品

90×1830×8mm : 10枚(1.65㎡)/ケース



ヘムロック 複合

WH-90

無塗装品

90×2130×7.5mm : 10枚(1.92㎡)/ケース



マホガニー むく

PMH-90

無塗装品

90×1800×10mm : 10枚(1.62㎡)/ケース



パネリング内装材



すぎ(国産) むく 節有

WRS-132

無塗装品

132×2000×10mm : 12 枚(3.168 m²) / ケース



すぎ(国産) むく 上小無節

WNS-132

無塗装品

132×2000×10mm : 12 枚(3.168 m²) / ケース



福杉 むく 節有

WFS-97

無塗装品

WFS-97CL

ウレタン塗装品

97×1950×9mm : 18 枚(3.405m²) / ケース



柳杉 むく 節有

WYS-105

無塗装品

WYS-105CL

ウレタン塗装品

105×3900×12mm : ケース / 8 枚(3.276 m²)



ひのき(国産) むく 上小無節

WNH-107

無塗装品

107×2000×10mm : 16 枚(3.42 m²) / ケース





サイディング外装材 Siding



ウエスタンレッドシーダー むく ベベルノッティ
STG-18128 無塗装品

128×2440×18mm : 1.874m²/ ケース



ウエスタンレッドシーダー むく ベベルノッティ
SBE-19165 無塗装品

165× 乱尺 ×19mm



ウエスタンレッドシーダー むく ベベルノッティ
SBE-19125 無塗装品

125× 乱尺 ×19mm



ウエスタンレッドシーダー むく ベベルノッティ
SBE-19172 無塗装品

172× 乱尺 ×19mm



サイディング外装材



ウエスタンレッドシーダー むくベベル節無
SBE-12114 無塗装品
 114×乱尺×12mm



ウエスタンレッドシーダー むく節無
STG-1776 無塗装品
 76×乱尺×17mm
STG-17127C 無塗装品
 127×乱尺×17mm



ウエスタンレッドシーダー むくノッティ
STG-17127N 無塗装品
 127×乱尺×17mm



福杉 むく
SFT-129 無塗装品
 129×3900×17.5mm : 6枚(3.02 m³)ケース



福杉 むくチャンネル
SFC-124 無塗装品
 124×3900×18mm : 6枚(2.90 m³)ケース



福杉 むくベベル
SFB-124 無塗装品
 124×3900×17.5mm : 8枚(3.87 m³)ケース





ソリデコ 桐 クリア

PRO : 両面テープなし

SD-P01 UV クリア塗装品

128×1180×4mm : 11 枚(1.66 m²)/ ケース

DIY : 両面テープ付き

SD-D01 UV クリア塗装品

128×1180×4.5mm : 10 枚(1.51 m²)/ ケース



ソリデコ クリア

PRO : 両面テープなし

SD-P02 UV クリア塗装品

128×1180×4mm : 11 枚(1.66 m²)/ ケース

DIY : 両面テープ付き

SD-D02 UV クリア塗装品

128×1180×4.5mm : 10 枚(1.51 m²)/ ケース



ソリデコ ホワイトブラッシュ

PRO : 両面テープなし

SD-P03 UV 着色塗装品

128×1180×4mm : 11 枚(1.66 m²)/ ケース

DIY : 両面テープ付き

SD-D03 UV 着色塗装品

128×1180×4.5mm : 10 枚(1.51 m²)/ ケース



ソリデコ ナチュラルエイジング

PRO : 両面テープなし

SD-P04 UV 着色塗装品

128×1180×4mm : 11 枚(1.66 m²)/ ケース

DIY : 両面テープ付き

SD-D04 UV 着色塗装品

128×1180×4.5mm : 10 枚(1.51 m²)/ ケース



ソリデコ内装パネル



ソリデコ オークナチュラル

PRO：両面テープなし

SD-P05 プリント塗装品

128×1180×4mm：11枚(1.66㎡)/ケース

DIY：両面テープ付き

SD-D05 プリント塗装品

128×1180×4.5mm：10枚(1.51㎡)/ケース



ソリデコ オークホワイトグレー

PRO：両面テープなし

SD-P06 プリント塗装品

128×1180×4mm：11枚(1.66㎡)/ケース

DIY：両面テープ付き

SD-D06 プリント塗装品

128×1180×4.5mm：10枚(1.51㎡)/ケース



ソリデコ レインオールド

PRO：両面テープなし

SD-P07 プリント塗装品

128×1180×4mm：11枚(1.66㎡)/ケース

DIY：両面テープ付き

SD-D07 プリント塗装品

128×1180×4.5mm：10枚(1.51㎡)/ケース



プリント塗装品

浮造りのパイン材にオークの木目をプリントし、艶消しウレタンでトップコートしています。このため、木目柄が反転または同じものがケースの中にも含まれる場合もございます。ご了承ください。

施工方法などにつきましては弊社 HP の「SOLIDeco 施工説明書ページ」を必ずご確認ください。

<https://www.woodheart.co.jp/support/solideco.html>

製品のおいについて

本製品は、無垢材の特性であるねじれや伸縮を低減させるサーモ処理を施しているため、その処理後の独特のにおいが残る場合がございます。通気の良い環境で時間が経過すると共に、においは薄れていきますが、処理の特性として予めご承知おきください。

- ソリデコ PRO とソリデコ DIY の表面は、同じ仕様です。
- ケース単位での販売になります。
- 当製品は、内装用商品となりますので、外装用には使用できません。
- 床材としての使用は、お控えください。
- 当製品は、不燃材ではありませんので、防火が必要な場所では使用を避けて下さい。
- サーモ処理で、伸縮やねじれは通常の無垢と比較し低減されていますが、完全に伸縮、ねじれが発生しない訳ではありません。
- 施工後、棚や、ピン等で壁面に負荷が掛かるような施工をされる場合、必ず下地処理または下地に合わせた取り付けを行ってください。

不燃・非不燃 ナチュラルウッドパネル

不燃・非不燃ナチュラルウッドパネル施工要領はこちら



OKF-1518



OKF-1518CL

不燃・非不燃ナチュラルウッドパネル オーク 節有 無塗装品

国土交通大臣認定不燃材料 NM-5353(2)



150mm 幅

- OKF-1518 ■ 不 燃 : 150×1820×6mm
- OKH-1518 □ 非不燃 : 150×1820×5.5mm
- OKF-1524 ■ 不 燃 : 150×2420×6mm
- OKH-1524 □ 非不燃 : 150×2420×5.5mm

200mm 幅

- OKF-2018 ■ 不 燃 : 200×1820×6mm
- OKH-2018 □ 非不燃 : 200×1820×5.5mm
- OKF-2024 ■ 不 燃 : 200×2420×6mm
- OKH-2024 □ 非不燃 : 200×2420×5.5mm

不燃・非不燃ナチュラルウッドパネル オーク 節有 ウレタン塗装品

国土交通大臣認定不燃材料 NM-5353(1)



150mm 幅

- OKF-1518CL ■ 不 燃 : 150×1820×6mm
- OKH-1518CL □ 非不燃 : 150×1820×5.5mm
- OKF-1524CL ■ 不 燃 : 150×2420×6mm
- OKH-1524CL □ 非不燃 : 150×2420×5.5mm

200mm 幅

- OKF-2018CL ■ 不 燃 : 200×1820×6mm
- OKH-2018CL □ 非不燃 : 200×1820×5.5mm
- OKF-2024CL ■ 不 燃 : 200×2420×6mm
- OKH-2024CL □ 非不燃 : 200×2420×5.5mm



OKF-1518BU



OKF-1518BUCL

不燃・非不燃ナチュラルウッドパネル オーク 節有 うづくり 無塗装品

国土交通大臣認定不燃材料 NM-5353(2)



150mm 幅

- OKF-1518BU ■ 不 燃 : 150×1820×6mm
- OKH-1518BU □ 非不燃 : 150×1820×5.5mm
- OKF-1524BU ■ 不 燃 : 150×2420×6mm
- OKH-1524BU □ 非不燃 : 150×2420×5.5mm

200mm 幅

- OKF-2018BU ■ 不 燃 : 200×1820×6mm
- OKH-2018BU □ 非不燃 : 200×1820×5.5mm
- OKF-2024BU ■ 不 燃 : 200×2420×6mm
- OKH-2024BU □ 非不燃 : 200×2420×5.5mm

不燃・非不燃ナチュラルウッドパネル オーク 節有 うづくり ウレタン塗装品

国土交通大臣認定不燃材料 NM-5353(1)



150mm 幅

- OKF-1518BUCL ■ 不 燃 : 150×1820×6mm
- OKH-1518BUCL □ 非不燃 : 150×1820×5.5mm
- OKF-1524BUCL ■ 不 燃 : 150×2420×6mm
- OKH-1524BUCL □ 非不燃 : 150×2420×5.5mm

200mm 幅

- OKF-2018BUCL ■ 不 燃 : 200×1820×6mm
- OKH-2018BUCL □ 非不燃 : 200×1820×5.5mm
- OKF-2024BUCL ■ 不 燃 : 200×2420×6mm
- OKH-2024BUCL □ 非不燃 : 200×2420×5.5mm

不燃・非不燃 ナチュラルウッドパネル

不燃・非不燃ナチュラルウッドパネル施工要領はこちら



OFW-1518



OFW-1518CL

不燃・非不燃ナチュラルウッドパネル オーク 節無 無塗装品

国土交通大臣認定不燃材料 NM-5353(2)



不燃・非不燃ナチュラルウッドパネル オーク 節無 ウレタン塗装品

国土交通大臣認定不燃材料 NM-5353(1)



150mm 幅

- OFW-1518 不燃 : 150×1820×6mm
- OHW-1518 非不燃 : 150×1820×5.5mm
- OFW-1524 不燃 : 150×2420×6mm
- OHW-1524 非不燃 : 150×2420×5.5mm

150mm 幅

- OFW-1518CL 不燃 : 150×1820×6mm
- OHW-1518CL 非不燃 : 150×1820×5.5mm
- OFW-1524CL 不燃 : 150×2420×6mm
- OHW-1524CL 非不燃 : 150×2420×5.5mm

200mm 幅

- OFW-2018 不燃 : 200×1820×6mm
- OHW-2018 非不燃 : 200×1820×5.5mm
- OFW-2024 不燃 : 200×2420×6mm
- OHW-2024 非不燃 : 200×2420×5.5mm

200mm 幅

- OFW-2018CL 不燃 : 200×1820×6mm
- OHW-2018CL 非不燃 : 200×1820×5.5mm
- OFW-2024CL 不燃 : 200×2420×6mm
- OHW-2024CL 非不燃 : 200×2420×5.5mm



OFW-1518BU



OFW-1518BUCL

不燃・非不燃ナチュラルウッドパネル オーク 節無 うづくり 無塗装品

国土交通大臣認定不燃材料 NM-5353(2)



不燃・非不燃ナチュラルウッドパネル オーク 節無 うづくり ウレタン塗装品

国土交通大臣認定不燃材料 NM-5353(1)



150mm 幅

- OFW-1518BU 不燃 : 150×1820×6mm
- OHW-1518BU 非不燃 : 150×1820×5.5mm
- OFW-1524BU 不燃 : 150×2420×6mm
- OHW-1524BU 非不燃 : 150×2420×5.5mm

150mm 幅

- OFW-1518BUCL 不燃 : 150×1820×6mm
- OHW-1518BUCL 非不燃 : 150×1820×5.5mm
- OFW-1524BUCL 不燃 : 150×2420×6mm
- OHW-1524BUCL 非不燃 : 150×2420×5.5mm

200mm 幅

- OFW-2018BU 不燃 : 200×1820×6mm
- OHW-2018BU 非不燃 : 200×1820×5.5mm
- OFW-2024BU 不燃 : 200×2420×6mm
- OHW-2024BU 非不燃 : 200×2420×5.5mm

200mm 幅

- OFW-2018BUCL 不燃 : 200×1820×6mm
- OHW-2018BUCL 非不燃 : 200×1820×5.5mm
- OFW-2024BUCL 不燃 : 200×2420×6mm
- OHW-2024BUCL 非不燃 : 200×2420×5.5mm

不燃・非不燃 ナチュラルウッドパネル

不燃・非不燃ナチュラルウッドパネル施工要領はこちら



不燃・非不燃ナチュラルウッドパネル
オーク 節有 うづくり 着色ウレタン塗装品
アーバングレー



国土交通大臣認定不燃材料 NM-5353(1)

150mm 幅

- OKF-1518BUAG ■ 不 燃 : 150×1820×6mm
- OKH-1518BUAG □ 非不燃 : 150×1820×5.5mm
- OKF-1524BUAG ■ 不 燃 : 150×2420×6mm
- OKH-1524BUAG □ 非不燃 : 150×2420×5.5mm

不燃・非不燃ナチュラルウッドパネル
オーク 節有 うづくり 着色ウレタン塗装品
フォギーホワイト



国土交通大臣認定不燃材料 NM-5353(1)

200mm 幅

- OKF-2018BUFW ■ 不 燃 : 200×1820×6mm
- OKH-2018BUFW □ 非不燃 : 200×1820×5.5mm



不燃・非不燃ナチュラルウッドパネル
オーク 節有 うづくり 着色ウレタン塗装品
ホワイトハイライト



国土交通大臣認定不燃材料 NM-5353(1)

200mm 幅

- OKF-2018BUWH ■ 不 燃 : 200×1820×6mm
- OKH-2018BUWH □ 非不燃 : 200×1820×5.5mm

不燃・非不燃 ナチュラルウッドパネル

不燃・非不燃ナチュラルウッドパネル施工要領はこちら



WFW-1518



WFW-1518CL

不燃・非不燃ナチュラルウッドパネル ブラックウォールナット 無塗装品

国土交通大臣認定不燃材料 NM-5353(2)



不燃・非不燃ナチュラルウッドパネル ブラックウォールナット ウレタン塗装品

国土交通大臣認定不燃材料 NM-5353(1)



150mm 幅

- WFW-1518 不燃 : 150×1820×6mm
- WHW-1518 非不燃 : 150×1820×5.5mm
- WFW-1524 不燃 : 150×2420×6mm
- WHW-1524 非不燃 : 150×2420×5.5mm

150mm 幅

- WFW-1518CL 不燃 : 150×1820×6mm
- WHW-1518CL 非不燃 : 150×1820×5.5mm
- WFW-1524CL 不燃 : 150×2420×6mm
- WHW-1524CL 非不燃 : 150×2420×5.5mm

200mm 幅


- WFW-2018 不燃 : 200×1820×6mm
- WHW-2018 非不燃 : 200×1820×5.5mm
- WFW-2024 不燃 : 200×2420×6mm
- WHW-2024 非不燃 : 200×2420×5.5mm

200mm 幅

- WFW-2018CL 不燃 : 200×1820×6mm
- WHW-2018CL 非不燃 : 200×1820×5.5mm
- WFW-2024CL 不燃 : 200×2420×6mm
- WHW-2024CL 非不燃 : 200×2420×5.5mm



TFW-1518



TFW-1518CL

不燃・非不燃ナチュラルウッドパネル チーク 無塗装品

国土交通大臣認定不燃材料 NM-5353(2)



不燃・非不燃ナチュラルウッドパネル チーク ウレタン塗装品

国土交通大臣認定不燃材料 NM-5353(1)



150mm 幅

- TFW-1518 不燃 : 150×1820×6mm
- THW-1518 非不燃 : 150×1820×5.5mm
- TFW-1524 不燃 : 150×2420×6mm
- THW-1524 非不燃 : 150×2420×5.5mm

150mm 幅

- TFW-1518CL 不燃 : 150×1820×6mm
- THW-1518CL 非不燃 : 150×1820×5.5mm
- TFW-1524CL 不燃 : 150×2420×6mm
- THW-1524CL 非不燃 : 150×2420×5.5mm

200mm 幅

- TFW-2018 不燃 : 200×1820×6mm
- THW-2018 非不燃 : 200×1820×5.5mm
- TFW-2024 不燃 : 200×2420×6mm
- THW-2024 非不燃 : 200×2420×5.5mm

200mm 幅

- TFW-2018CL 不燃 : 200×1820×6mm
- THW-2018CL 非不燃 : 200×1820×5.5mm
- TFW-2024CL 不燃 : 200×2420×6mm
- THW-2024CL 非不燃 : 200×2420×5.5mm

不燃・非不燃 ナチュラルウッドパネル

不燃・非不燃ナチュラルウッドパネル施工要領はこちら



GKF-1518



GKF-1518CL

不燃・非不燃ナチュラルウッドパネル すぎ 節有 無塗装品

国土交通大臣認定不燃材料 NM-5353(2)



不燃・非不燃ナチュラルウッドパネル すぎ 節有 ウレタン塗装品

国土交通大臣認定不燃材料 NM-5353(1)



150mm 幅

- GKF-1518 不燃 : 150×1820×6mm
- GKH-1518 非不燃 : 150×1820×5.5mm
- GKF-1524 不燃 : 150×2420×6mm
- GKH-1524 非不燃 : 150×2420×5.5mm

150mm 幅

- GKF-1518CL 不燃 : 150×1820×6mm
- GKH-1518CL 非不燃 : 150×1820×5.5mm
- GKF-1524CL 不燃 : 150×2420×6mm
- GKH-1524CL 非不燃 : 150×2420×5.5mm

200mm 幅

- GKF-2018 不燃 : 200×1820×6mm
- GKH-2018 非不燃 : 200×1820×5.5mm
- GKF-2024 不燃 : 200×2420×6mm
- GKH-2024 非不燃 : 200×2420×5.5mm

200mm 幅

- GKF-2018CL 不燃 : 200×1820×6mm
- GKH-2018CL 非不燃 : 200×1820×5.5mm
- GKF-2024CL 不燃 : 200×2420×6mm
- GKH-2024CL 非不燃 : 200×2420×5.5mm



GFW-1518



GFW-1518CL

不燃・非不燃ナチュラルウッドパネル すぎ 節無 無塗装品

国土交通大臣認定不燃材料 NM-5353(2)



不燃・非不燃ナチュラルウッドパネル すぎ 節無 ウレタン塗装品

国土交通大臣認定不燃材料 NM-5353(1)



150mm 幅

- GFW-1518 不燃 : 150×1820×6mm
- GHW-1518 非不燃 : 150×1820×5.5mm
- GFW-1524 不燃 : 150×2420×6mm
- GHW-1524 非不燃 : 150×2420×5.5mm

150mm 幅

- GFW-1518CL 不燃 : 150×1820×6mm
- GHW-1518CL 非不燃 : 150×1820×5.5mm
- GFW-1524CL 不燃 : 150×2420×6mm
- GHW-1524CL 非不燃 : 150×2420×5.5mm

200mm 幅

- GFW-2018 不燃 : 200×1820×6mm
- GHW-2018 非不燃 : 200×1820×5.5mm
- GFW-2024 不燃 : 200×2420×6mm
- GHW-2024 非不燃 : 200×2420×5.5mm

200mm 幅

- GFW-2018CL 不燃 : 200×1820×6mm
- GHW-2018CL 非不燃 : 200×1820×5.5mm
- GFW-2024CL 不燃 : 200×2420×6mm
- GHW-2024CL 非不燃 : 200×2420×5.5mm

不燃・非不燃 ナチュラルウッドパネル

不燃・非不燃ナチュラルウッドパネル施工要領はこちら



不燃・非不燃ナチュラルウッドパネル
すぎ節有 うづくり 着色ウレタン塗装品
グレージュ



国土交通大臣認定不燃材料 NM-5353(1)

200mm 幅

GKF-2018BUGL ■ 不 燃 : 200×1820×6mm

GKH-2018BUGL □ 非不燃 : 200×1820×5.5mm

GKF-2024BUGL ■ 不 燃 : 200×2420×6mm

GKH-2024BUGL □ 非不燃 : 200×2420×5.5mm

不燃・非不燃 ナチュラルウッドパネル

不燃・非不燃ナチュラルウッドパネル施工要領はこちら



不燃・非不燃ナチュラルウッドパネル タモ 無塗装品

国土交通大臣認定不燃材料 NM-5353(2)



不燃・非不燃ナチュラルウッドパネル タモ ウレタン塗装品

国土交通大臣認定不燃材料 NM-5353(1)



150mm 幅

- AFW-1518 ■ 不 燃：150×1820×6mm
- AHW-1518 □ 非不燃：150×1820×5.5mm
- AFW-1524 ■ 不 燃：150×2420×6mm
- AHW-1524 □ 非不燃：150×2420×5.5mm

150mm 幅

- AFW-1518CL ■ 不 燃：150×1820×6mm
- AHW-1518CL □ 非不燃：150×1820×5.5mm
- AFW-1524CL ■ 不 燃：150×2420×6mm
- AHW-1524CL □ 非不燃：150×2420×5.5mm

200mm 幅

- AFW-2018 ■ 不 燃：200×1820×6mm
- AHW-2018 □ 非不燃：200×1820×5.5mm
- AFW-2024 ■ 不 燃：200×2420×6mm
- AHW-2024 □ 非不燃：200×2420×5.5mm

200mm 幅

- AFW-2018CL ■ 不 燃：200×1820×6mm
- AHW-2018CL □ 非不燃：200×1820×5.5mm
- AFW-2024CL ■ 不 燃：200×2420×6mm
- AHW-2024CL □ 非不燃：200×2420×5.5mm



不燃・非不燃ナチュラルウッドパネル ひのき 無塗装品

国土交通大臣認定不燃材料 NM-5353(2)



不燃・非不燃ナチュラルウッドパネル ひのき ウレタン塗装品

国土交通大臣認定不燃材料 NM-5353(1)



150mm 幅

- NFW-1518 ■ 不 燃：150×1820×6mm
- NHW-1518 □ 非不燃：150×1820×5.5mm
- NFW-1524 ■ 不 燃：150×2420×6mm
- NHW-1524 □ 非不燃：150×2420×5.5mm

150mm 幅

- NFW-1518CL ■ 不 燃：150×1820×6mm
- NHW-1518CL □ 非不燃：150×1820×5.5mm
- NFW-1524CL ■ 不 燃：150×2420×6mm
- NHW-1524CL □ 非不燃：150×2420×5.5mm

200mm 幅

- NFW-2018 ■ 不 燃：200×1820×6mm
- NHW-2018 □ 非不燃：200×1820×5.5mm
- NFW-2024 ■ 不 燃：200×2420×6mm
- NHW-2024 □ 非不燃：200×2420×5.5mm

200mm 幅

- NFW-2018CL ■ 不 燃：200×1820×6mm
- NHW-2018CL □ 非不燃：200×1820×5.5mm
- NFW-2024CL ■ 不 燃：200×2420×6mm
- NHW-2024CL □ 非不燃：200×2420×5.5mm

不燃・非不燃 ナチュラルウッドパネル

不燃・非不燃ナチュラルウッドパネル施工要領はこちら



CFW-1518



CFW-1518CL

不燃・非不燃ナチュラルウッドパネル ブラックチェリー 無塗装品

国土交通大臣認定不燃材料 NM-5353(2)



不燃・非不燃ナチュラルウッドパネル ブラックチェリー ウレタン塗装品

国土交通大臣認定不燃材料 NM-5353(1)



150mm 幅

- CFW-1518 不燃 : 150×1820×6mm
- CHW-1518 非不燃 : 150×1820×5.5mm
- CFW-1524 不燃 : 150×2420×6mm
- CHW-1524 非不燃 : 150×2420×5.5mm

150mm 幅

- CFW-1518CL 不燃 : 150×1820×6mm
- CHW-1518CL 非不燃 : 150×1820×5.5mm
- CFW-1524CL 不燃 : 150×2420×6mm
- CHW-1524CL 非不燃 : 150×2420×5.5mm

200mm 幅

- CFW-2018 不燃 : 200×1820×6mm
- CHW-2018 非不燃 : 200×1820×5.5mm
- CFW-2024 不燃 : 200×2420×6mm
- CHW-2024 非不燃 : 200×2420×5.5mm

200mm 幅

- CFW-2018CL 不燃 : 200×1820×6mm
- CHW-2018CL 非不燃 : 200×1820×5.5mm
- CFW-2024CL 不燃 : 200×2420×6mm
- CHW-2024CL 非不燃 : 200×2420×5.5mm



SFW-1518



SFW-1518CL

不燃・非不燃ナチュラルウッドパネル サクラ 無塗装品

国土交通大臣認定不燃材料 NM-5353(2)



不燃・非不燃ナチュラルウッドパネル サクラ ウレタン塗装品

国土交通大臣認定不燃材料 NM-5353(1)



150mm 幅

- SFW-1518 不燃 : 150×1820×6mm
- SHW-1518 非不燃 : 150×1820×5.5mm
- SFW-1524 不燃 : 150×2420×6mm
- SHW-1524 非不燃 : 150×2420×5.5mm

150mm 幅


- SFW-1518CL 不燃 : 150×1820×6mm
- SHW-1518CL 非不燃 : 150×1820×5.5mm
- SFW-1524CL 不燃 : 150×2420×6mm
- SHW-1524CL 非不燃 : 150×2420×5.5mm

200mm 幅

- SFW-2018 不燃 : 200×1820×6mm
- SHW-2018 非不燃 : 200×1820×5.5mm
- SFW-2024 不燃 : 200×2420×6mm
- SHW-2024 非不燃 : 200×2420×5.5mm

200mm 幅

- SFW-2018CL 不燃 : 200×1820×6mm
- SHW-2018CL 非不燃 : 200×1820×5.5mm
- SFW-2024CL 不燃 : 200×2420×6mm
- SHW-2024CL 非不燃 : 200×2420×5.5mm



FNR-420



FN-125MS



FNM-65150CL



FTKB-90MS



FAS-90RBU



FAP-1420



FRO-150RMS

テーブルカウンタートップ



ブラックウォールナット 節有

片側耳付

WN-6027: 600×2700×40mm

WN-6030: 600×3000×40mm

WN-6036: 600×3600×40mm



両側耳付

WN-8527: 850×2700×40mm

WN-8530: 850×3000×40mm

WN-8536: 850×3600×40mm



スクエア 30mm 厚

WN-8686: 860×860×30mm

WN-8612: 860×1220×30mm

WN-9118: 910×1820×30mm

WN-9124: 910×2420×30mm

スクエア 20mm 厚

WN-2018: 910×1800×20mm

WN-2030: 910×3000×20mm



テーブルカウンタートップ



タモ



片側耳付

- TM-4518: 450×1800×40mm
- TM-4524: 450×2400×40mm
- TM-4527: 450×2700×40mm
- TM-4536: 450×3600×40mm
- TM-6018: 600×1800×40mm
- TM-6024: 600×2400×40mm
- TM-6027: 600×2700×40mm
- TM-6036: 600×3600×40mm



両側耳付

- TM-8513: 850×1300×40mm
- TM-8515: 850×1500×40mm
- TM-8518: 850×1800×40mm
- TM-8520: 850×2000×40mm
- TM-8527: 850×2700×40mm
- TM-8536: 850×3600×40mm

スクエア

- TM-9115: 910×1520×40mm
- TM-9118: 910×1820×40mm



テーブルカウンタートップ



パイン 節有



片側耳付

PN-4518: 450×1800×40mm

PN-4524: 450×2400×40mm

PN-4527: 450×2700×40mm

PN-4536: 450×3600×40mm

PN-6018: 600×1800×40mm

PN-6024: 600×2400×40mm

PN-6027: 600×2700×40mm

PN-6036: 600×3600×40mm



両側耳付

PN-8513: 850×1300×40mm

PN-8515: 850×1500×40mm

PN-8518: 850×1800×40mm

PN-8527: 850×2700×40mm

PN-8536: 850×3600×40mm

テーブルカウンタートップ



オーク 節有

スクエア 30mm 厚

OK-9118 910×1820×30mm

OK-9124 910×2420×30mm



スクエア 20mm 厚

OK-2018 910×1800×20mm

OK-2030 910×3000×20mm



加工もおまかせください。

WOOD HEART
LUMBER PROCESSING STUDIO

弊社で取り扱っている古材、テーブル・
カウンタートップや一枚板を、ご希望の
サイズや形状に加工いたします。是非
ご相談ください。

テーブルカウンタートップ



クルミ

片側耳付

KU-6018 : 600×1800×40mm

KU-6024 : 600×2400×40mm

KU-6027 : 600×2700×40mm

KU-6036 : 600×3600×40mm




両側耳付

KU-9018 : 900×1800×40mm

KU-9027 : 900×2700×40mm

KU-9036 : 900×3600×40mm



商品をご検討の際に

弊社 HP でもご確認いただけます。 <https://www.woodheart.co.jp/support/>

フローリング

- 木質フローリングには、膨張、収縮、反る、曲がる、割れる、若干の寸法誤差、床鳴り、色の变化など、自然素材特有の現象が生じる可能性があります。節や白太などのキャラクターマークを含む商品は、このような現象が起こりやすくなります。特に、乾燥、湿潤、温度差の激しい環境では注意が必要です。
- 経年経過により、色が濃くなったり、褪せてきたりする場合がございます。紫外線が直接当たる箇所では、時間の経過にかかわらず、同様の症状が生じることがございます。
- 「床暖房」及び「じかばり」について、表示のない商品はご使用になれませんので、ご注意ください。
- 土足で使用される場合は使用期間にかかわらず、ヒールマークや擦り傷、引っ掻き傷などが生じる場合がございます。また、商品によっては、傷が目立ちやすいものがございます。
- 天然素材のため、木目、色合いが同じものは、一枚としてありません。そのため、実際の商品は、本サイトの画像の木目や色とは異なる場合がございます。
- 温風暖房器具、エアコン、床暖房、ホットカーペットなどの熱や風により、収縮や反りなどが生じる場合がございます。
- 高温多湿な梅雨時期、サッシ周りからの雨水の浸入、雨漏り、現場周辺に河川や田んぼがある場合は、膨張の原因となる場合がありますのでご注意ください。
- ベットの排泄物、食べ物や飲み物のこぼし汚れ、観葉植物への水、サッシ周りの結露などは、変色やシミが生じる原因となります。
- キャスター付きの椅子、テーブルや椅子の脚、ピアノや電化製品などの重みにより、凹みや傷が生じる場合がございます。

サイディング

- 外部に施工していただく商品は、直射日光や風雨などの影響により、施工後の期間にかかわらずシルバーグレーに経年変化します。
- 外部用保護塗料を塗装することで紫外線の影響を減少させ、経年変化の進行を遅らせることができます。

不燃材

- 本商品は不燃処理をしているため、通常の商品と比較すると、表面が若干白くなっています。
- 本商品には、反りやねじれ、曲がりなどが含まれます。また、寸法誤差、及び端部などが破損している場合もあるため、10%程度の歩留まりをご考慮ください。
- 本商品には、釘穴、虫穴、節穴、割れ、色斑、染み、ペンキ跡、汚れなどの特徴が含まれます。
- 製造工程上、乾燥時の栈木跡が残る場合がありますことをご承知おきください。
- まれに難燃薬剤が表面に付着している場合がございますが、安全な成分ですので布などで拭き取ってお使いください。
- この商品は、無塗装で国土交通省の不燃材料認定を取得しています。塗装される場合は、確認申請時に各建築主事様へご相談の上でご利用ください。

不燃ダイライト

- 本商品は屋内の壁専用となります。
- 本商品は次のとおり、国土交通省の不燃材料認定を取得しています。現場で塗装される際は、ご注意ください。
ウレタン塗装品：国土交通大臣認定不燃材料 NM-5353(1) 無塗装品：国土交通大臣認定不燃材料 NM-5353(2)
- 天然木突板を使用しているため、木目の違いや色の濃淡の違い、節、パテ処理を含みます。また、若干の寸法誤差がありますことをご了承ください。
- 紫外線による日焼けや変色が生じる可能性があります。
- 基材の性質上、破損しやすいため、取り扱いには充分ご注意ください。

基材：火山性ガラス質複層板(ダイライト) 厚み：6mm

基材の火山性ガラス質複層板は、鉱物質繊維と軽量ガラス質材料を原料に作られた人や環境にやさしい新素材です。

塗料及び接着剤は、F☆☆☆☆対応のものを使用しております。

テーブル・カウンタートップ

- 商品には、若干の寸法誤差、反り、曲がりを含む場合がございます。
- いずれの樹種も裏面には、キャラクターマークやヒットアンドミスが含まれます。
- 接ぎ幅を指定される場合は、別途御見積させていただきます。

フローリングの特性及び注意点

弊社 HP でもご確認いただけます。 <https://www.woodheart.co.jp/support/>

床暖房対応フローリング

- 床暖房器具の施工は、各メーカーの施工要領に沿って実施してください。
- 床暖房対応フローリングでも、床暖房の熱源や室内湿度の影響を受け、生活に支障のない範囲で収縮したり、膨張したりする可能性があります。梅雨時期や乾燥時期には、おおよそ元の状態に戻りますので、その点ご了承ください。
- 床表面温度は、27℃を超えないようにしてください。また、温度設定を急激に上げることはフローリングに負荷を掛けることになるため控えていただき、徐々に上げていくようにしてください。限度を超えての使用は、反り、割れなどの不具合が生じる恐れがございます。
- 過乾燥を防ぐために、加湿器などを使用して室内の湿度を40%～60%程度に保つことをおすすめします。
- フローリングと熱源の間に、厚み5.5mm以上の耐水合板を捨て張りして、段差がないように仕上げてください。熱源の上にフローリングを直接張り込むことは、おやめください。
- 根太及び小根太の上以外に、釘を打つことはおやめください。
- 本商品は湿度変化に伴う伸縮により、若干の床鳴りが生じる場合がございます。
- 施工後は養生期間を充分おいた上で、試運転を行ってください。
- 電気カーペット、絨毯などの使用は、熱がこもることにより表面割れや収縮の原因となりますのでおやめください。

複合及び三層フローリング

- 無垢フローリングと比較すると膨張収縮が少なく、張り込む際にスペーサーを使用していただく必要はありませんが、きつく張り込むことはおやめください。
- 床暖房対応となっている商品は、「床暖房対応フローリング 特性及び注意点」の内容をご確認の上でお使いください。

ヘリンボーンフローリング

- ヘリンボーンフローリングの短手の実は、全てメス実です。突き付けとなる部分が出てくるため、必要に応じて合板などでヤトイ実を製作して入れてください。
- 釘と接着剤を併用して施工してください。
- 墨出しの際は、45度線と直行線の両方を下地につけると施工しやすくなります。
- 施工の際は壁間の間隔を測り、そのセンターから墨出しし、左右の壁面の納まりが均等になるように割り付けられることをおすすめします。
- 施工場所の大きさや形状にもよりますが、壁際で斜めに切断する箇所が出るため、通常よりもロス率を高めに見てください。

じかばりフローリング

施工前

- モルタル下地の含水率が、10%以下であることをご確認ください。乾燥が不十分な場合は、接着不良や反りの原因になります。
- ゴミや木屑などを除去してください。
- 不陸は、1m当たり3mm以内であることを確認してください。

張り込み

- じかばり用接着剤はウレタン樹脂系接着剤(1液型)またはエポキシ樹脂系接着剤(2液混合タイプ)をご使用ください。
- 接着剤の塗布量目安は、550g～600g/m²です。接着剤が床材表面に付着してしまった場合、直ちにウエスなどで拭き取ってください。
- 室温が5℃以下の場合、接着力が低下するため、下地を暖める処置をしてください。
- 施工前に仮並べを行い、色柄を整えていただくと仕上がりのバランスがよくなります。
- 壁面とは5mm程度の隙間を空け、巾木のみ込ませるか、コーキングで隠れるように処理してください。
- 実は無理に叩き込んだりせず、長手方向のジョイント部分は軽く触れる程度に、短手方向は0.2mm程度の隙間を空けて施工してください。きつく寄せすぎると、床鳴りや波打ちの原因となります。張り始めと納めの部分は、実がカットされて浮きやすいため、確実に押さえ込んでください。
- 施工後は、フローリングと下地の間に空気が入り込まないようウエイトを置いてください。
- 張り込み終了後、12時間は立入禁止とし、確実に養生を行ってください。

メンテナンス

いつまでも快適にご使用いただくためのお手入れ方法など

日常のお手入れ

掃除機をかけた後、乾いた雑巾で拭いてください。

汚れが気になる場合

オスモカラー ウォッシュ&ケアを使用して、汚れやシミを拭取ってください。汚れやシミを除去しながら、油分を補充し表面を保護します。

ご使用方法 水で希釈したもの(水1リットルに対しキャップ1杯)を固く絞った雑巾で拭いてください。

ご注意ください オスモカラー ウォッシュ&ケアを使用した布は、自然発火する恐れがございます。必ず水で濡らしてから処分してください。
中性洗剤以外の洗剤は、お使いにならないようにしてください。・ウレタン塗装用のワックス及びメンテナンス用品は、お使いになれません。
水拭きして濡れたままにしておくと、フローリングが水分を吸収して、膨張や表面毛羽立ち、塗膜を傷めるなどの原因になります。
薬品のついた化学モップのご使用は、変色や白濁が生じる可能性がありますのでおやめください。

フローリング施工要領

弊社 HP でもご確認いただけます。 <https://www.woodheart.co.jp/support/>

施工前

- 商品到着後、梱包状態に不具合がないか必ずご確認ください。また、施工される前にご注文内容と到着した商品が一致しているかご確認ください。
- 雨水が当たりやすい場所、湿度が高い場所、直射日光が当たる場所での保管はお避けください。また、立てかけて保管をすると反りや曲がりの原因となりますので、おやめください。
- フローリングの含水率を現場の環境に馴染ませるため、開梱してから1～2週間後に施工していただくことをおすすめします。ポルドーパイン、レッドパイン、複合及び三層フローリングは、この限りではありません。
- 床下の湿気による突き上げや床鳴り、腐れを防止するため、床下には必ず換気口を設置して風通しをよくしてください。
- 雨の降りこみなどにより、湿った状態の下地には施工しないでください。
- フローリングは下地に密着して施工するため、不陸及び段差が出ないように、充分ご注意ください。
- 無塗装品を現場で塗装する場合は、塗装前に # 180 または # 240 で木地調整していただくことをおすすめします。

下地施工(根太あり)

- 大引は 90mm 角以上、根太は 45mm 角以上の乾燥材を使用してプレーナーで平滑に仕上げてください。大引間隔は 909mm、根太は 303mm とし、水平を出して施工してください。
- 厚み 12mm 以上の耐水合板で、必ず捨て張りをしてください。また、合板の間隔は、2～3mm 空けて施工してください。床下の湿気が多い場合は、0.1mm 厚以上の防湿シートを根太と耐水合板の間に敷きこんで施工してください。

下地施工(根太なし)

- 大引は 105mm 角以上の乾燥材を使用してプレーナーで平滑に仕上げてください。大引間隔は 909mm とし、水平を出して施工してください。
- 厚み 24mm 以上の耐水合板で、必ず捨て張りをしてください。また、合板の間隔は、2～3mm 空けて施工してください。床下の湿気が多い場合は、0.1mm 厚以上の防湿シートを大引と耐水合板の間に敷きこんで施工してください。

仮並べ

施工前に仮並べを行い、色柄を整えていただくと仕上がりのバランスがよくなります。その際、商品に何か不具合がないか、ご確認の上でお使いください。

割り付け

- 耐水合板とフローリングのジョイント部分が重ならないようにしてください。
- フローリングは根太と直行するように施工し、長手方向のジョイントは、根太上にくるようにしてください。
- 壁際に幅が極端に狭い材料がこないよう、張り込み前にご確認ください。
- 継ぎ目が揃わないようにしてください。

張り込み

- 施工はスクリュー釘(38mm 以上)、またはフロアステーブルと 1 液型ウレタン樹脂系接着剤を併用してください。
- 水性の木工用ボンドは、膨張や床鳴りの原因となりますので、使用しないでください。
- 実部分など、誤った場所への接着剤の塗布は、施工後の膨張、収縮などの原因になりますのでご注意ください。
- 樹種によって堅さが異なります。実部の割れを防ぐため、下穴を開けてからの釘打が必要な場合がございます。
- 実を叩き込みすぎると、膨張の原因になります。スペーサーなどを使って、名刺 1 枚～2 枚程度の間隔を設けてください。また壁際は 5mm～10mm 程度のクリアランスを取ってください。
- 掃き出しサッシ、浴室サッシなどは、必ずクリアランスを設けてコーキング処理をしてください。フローリングがサッシに直接触れると、結露水がしみ込んで膨張や染みの原因になります。

養生

- フローリング表面に傷ができるのを防ぐため、張り込み後は、速やかに細かいチリ等ゴミを完全に取り除いてください。その後、表面保護のため、養生シート、または養生ボードで床全面を覆ってください。一部が露出していると、日焼けして他の部分との色斑が生じます。
- 養生シートや養生ボードを留める際、養生テープをフローリング表面に直接張ることは塗装面を傷めたり、テープの糊が残ったりする原因になりますのでおやめください。

パネリング施工要領

弊社 HP でもご確認いただけます。 <https://www.woodheart.co.jp/support/>

下地

- 柱、間柱、胴縁は、乾燥した反りのないものを使用し、303mm～455mm 間隔で仕上げてください。
- 5.5mm 厚以上の構造用合板を捨て張りし、合板同士の隙間を 2mm 程度空けて施工してください。また、合板の継ぎ目が異なる位置にしてください。
- 捨て張りした合板上に、柱、間柱、胴縁の位置を墨出ししてください。

張り込み

- 無垢材は、一枚ごとに木目、色、節の大きさや入り具合が異なります。
- 施工前に仮並べを行い、色柄などを整えていただくと仕上りのバランスが良くなります。
- 現場で塗装される場合は、施工前に行ってください。施工後の反りなどを防ぐために、表裏に塗装されることをおすすめします。
- パネリングを施工する際は、釘(推奨長さ 25mm～30mm)と接着剤(水性木工用ボンドは不可)を併用してください。接着剤が、実部分に入らないようにご注意ください。
- 湿度の変化により、膨張収縮が生じる可能性がございますので、環境に応じて実の入れ具合を調整してください。

養生

- 天井に施工していただいた場合は不要ですが、壁面に使用された場合は、全体を養生シートで覆ってください。一部が露出していると、日焼けして他部分と色斑が生じます。
- 養生テープをパネリングの表面に直接張ることは、木地を傷める場合がございますのでおやめください。

サイディング施工要領

下地

外壁の下地になる構造用合板は、厚み 12mm 以上のものを使用し、その上には防水紙を施工してください。

ベベルサイディング

張り込み

- サイディングを下地に固定する際、釘はステンレス製を使用し、胴縁及び下地材に 30mm 以上打ち込んでください。
- 重ね部分に釘を打たないで、重ね部分のすぐ上(約 5mm)に 打ってください。
- 長手方向の継ぎ手は、胴縁の上で合わせてください。
- 出隅、入隅のデザインは、三つの方法があります。

本実サイディング(縦張り/横張り)

張り込み

- 塗装される場合、塗料の付着性がよいラフ面を使用されることをおすすめします。
- サイディングを下地に固定する際、釘はステンレス製を使用し、胴縁及び下地材に 30mm 以上打ち込んでください。
- 縦張りの継ぎ目は、各々の端を 45 度にカットし胴縁の上で継いでください。 ● 横張りの出入隅の施工は、ベベルサイディングと同様です。
- 縦張りの出隅は、サイディング同士を突き付けるか、目地を開けてコーキング充填処理を行ってください。
- 張り始めと終わり部分には、十分なクリアランスを設けてください。

不燃・非不燃ナチュラルウッドパネル施工要領

<https://www.woodheart.co.jp/support/>

下地

- モルタル面への直張は、下地水分による変色、劣化の恐れがありますので、お避けください。
- 下地は、不陸がないように仕上げてください。

張り込み

- 天然木突板のため、一枚ごとに木目、色、節の大きさや入り具合が異なります。
- 施工前に仮並べを行い、色柄などを整えていただくと仕上りのバランスが良くなります。
- 施工は、コニシ（株）のボンド TM 工法をおすすめします。（ボンド TM 工法は、特殊両面粘着テープ TM テープと接着剤 MPX-1 を併用し、壁面や天井に固定するものです。）【参考リンク】 https://www.bond.co.jp/bond/digitalcatalog/bond_tm/bond_tm_all.pdf
- 接着の際は、突付部分が下地の継ぎ目に重ならないようにしてください。

養生


- 接着剤が硬化する間、養生してください。（20℃の場合、24 時間）
- 施工後は、化粧面に傷が付かないように養生シートなどで覆ってください。
- 養生テープは、塗膜や単板を傷める原因となりますので、商品に直接張らないでください。



FPS-450



TP-001/TC-001




AB-1518



YAS-1900FN



YAS-1900WH



EGE-6060

リクパネ シリーズ




リクパネ シルバーバーン シャビー

RP-127S

127× 乱尺 ×4mm

1.82㎡ / ケース



厚み約 4mm



リクパネ チーク

RP-90TK

90× 乱尺 ×5~10mm

1.00㎡ / ケース



※ 古材のため表記寸法と多少誤差のある場合がございます。

リクパネ シリーズ



リクパネ ビンテージ

RP-90V

90× 乱尺 ×3mm

1.62 m² / ケース



リクパネ ロフト

RP-7011L

70/90/110×480 ~ 1200×

7 ~ 10mm

1.62 m² / ケース



リクパネ アンバー

RP-8012A

80/100/120×480 ~ 1200×

7 ~ 10mm

1.44 m² / ケース



※古材のため表記寸法と多少誤差のある場合がございます。

リクパネ シリーズ




リクパネ ジャズ

RP-128J 裏面両面テープ付



128×1180×4.5mm
10枚(1.51㎡)/ケース

■ 新材を使用した古材風の商品です。



リクパネ ボサノバ

RP-128B 裏面両面テープ付



128×1180×4.5mm
10枚(1.51㎡)/ケース

■ 新材を使用した古材風の商品です。



※ 古材のため表記寸法と多少誤差のある場合がございます。

リクパネ シリーズ



杉足場板ライト

YAS-180L 無塗装品
180×950×5mm
10枚(1.71㎡)/ケース



※ 古材のため表記寸法と多少誤差のある場合がございます。

Kozai joy パネル



Kozai joy パネル 杉足場板

KJ-6060S

無塗装品

600×600×15mm





Kozai joy パネル トロピカル

KJ-6060P

無塗装品

600×600×15mm



※ 古材のため表記寸法と多少誤差のある場合がございます。

古材板・ボード



シルバーバーン フルサイズ

SB-2400
140~150×2400×20~25mm



SB-1800
140~150×1800×20~25mm



フルサイズ
厚 20~25mm



ハーフサイズ
厚 9~12mm




シルバーバーン ハーフサイズ

SB-2400H
140 ~ 150×2400×9~12mm



SB-1800H
140 ~ 150×1800×9~12mm



※古材のため表記寸法と多少誤差のある場合がございます。

古材 板・ボード



オールドチーク プレーン

TK-1019

100~190× 乱尺×5~10mm



オールドチーク トリム

- TK-1220TR 120×2000×5 ~ 10mm
- TK-1320TR 130×2000×5 ~ 10mm
- TK-1520TR 150×2000×5~10mm
- TK-1619TR 160×1900×5~10mm
- TK-1820TR 180×2000×5 ~ 10mm
- TK-2020TR 150×1800×5~10mm



※ 古材のため表記寸法と多少誤差のある場合がございます。

古材 板・ボード



オールドチーク プレーン

TK-1019

100~190×乱尺×5~10mm



オールドチーク トリム

TK-1018TR 100×1800×5 ~ 10mm

TK-1218TR 120×1800×5 ~ 10mm

TK-1319TR 130×1900×5~10mm

TK-1418TR 140×1800×5~10mm

TK-1620TR 160×2000×5 ~ 10mm

TK-1720TR 170×2000×5~10mm

他サイズご用意ございます



※古材のため表記寸法と多少誤差のある場合がございます。

古材 板・ボード



オールドチーク ホワイトパティナ

TK-1019WH


100~190× 乱尺×5~10mm



オールドチーク ペインテッド

TK-1019PA

100~190× 乱尺×5~10mm



※ 古材のため表記寸法と多少誤差のある場合がございます。

古材板・ボード



アンバーバーン

AB-1518
150×1800×15mm

AB-1918
190×1800×15mm



オールドウリン

UL-1620
160×2000×10mm
3枚(0.96 m²)/ケース

UL-1619
160×1900×10mm
3枚(0.91 m²)/ケース



ロットによって全体に色味が異なる場合がございます



南洋パレット

NYP-120
120×1100×20~22mm

NYP-140
140×1100×20~22mm



NYP-140

※古材のため表記寸法と多少誤差のある場合がございます。

古材 板・ボード



Tチェスナット

TC-001

109~370×820~3000×
30~55mm



Tパイン

TP-001

190~340×1030~3880×
40~80mm



TC-001

※古材のため表記寸法と多少誤差のある場合がございます。

古板 フリーボード



フリーボード S ミックス

RPF-4521
450×2100×16mm

RPF-6021
600×2100×16mm

RPF-4524
450×2400×16mm

RPF-6024
600×2400×16mm



フリーボード エルム

EGE-4516
445~455×1600×25mm

EGE-6016
595~605×1600×25mm

EGE-9016
895~905×1600×25mm



フリーボード H ミックス

EGN-4521
445~455×2100×25mm

EGN-6021
595~605×2100×25mm

EGN-9021
895~905×2100×25mm



※ 古材のため表記寸法と多少誤差のある場合がございます。

古材 テーブルトップ



モザイクテーブルトップ
杉足場板

MTP-6060S

600×600×20mm



モザイクテーブルトップ
トロピカル

MTP-6060P

600×600×20mm



※古材のため表記寸法と多少誤差のある場合がございます。

古材 テーブルトップ



オールドチーク テーブルトップ

EGT-6060
600×600×25mm

EGT-8080
800×800×25mm

EGT-8012
800×1200×25mm

EGT-8015
800×1500×25mm

EGT-8018
800×1800×25mm



ヨーロッパオーク テーブルトップ

EGO-2060
600×600×20mm

EGO-2560
600×600×25mm

EGO-3060
600×600×30mm



※ 古材のため表記寸法と多少誤差のある場合がございます。

古材 テーブルトップ



パイン テーブルトップ

EGP-6060
600×600×30mm

EGP-8080
800×800×30mm

EGP-8012
800×1200×30mm



エルム テーブルトップ


EGE-6060
600×600×30mm

EGE-8080
800×800×30mm

EGE-8012
800×1200×30mm

EGE-8015
800×1500×30mm

EGE-8018
800×1800×30mm



※ 古材のため表記寸法と多少誤差のある場合がございます。

古材フローリング



RE S ミックス 複合フローリング

FPS-180 無塗装品



180×1900×15mm
6枚(2.05 m²)/ケース



RE 杉足場板 むくフローリング

FSG-190 無塗装品

190×1914×15mm
6枚(2.18 m²)/ケース



RE エルム 複合フローリング

FRE-180 無塗装品

180×1900×15mm
6枚(2.05 m²)/ケース



※古材のため表記寸法と多少誤差のある場合がございます。



古材フローリング



RE S ミックス 複合ヘリンボーン

FPS-450 無塗装品

90×450×15mm
40枚(1.62㎡)/ケース



RE エルム 複合ヘリンボーン

FRE-270 無塗装品


90×270×15mm
55枚(1.34㎡)/ケース



RE エルム 複合パーケット

FRE-303 無塗装品

303×303×15mm
18枚(1.65㎡)/ケース



※古材のため表記寸法と多少誤差のある場合がございます。



上履き推奨品

RE オールドオーク 複合フローリング

FTK-190168 無塗装品

190×1680×17mm
1.596 m²/5枚/ケース



FTK-190178 無塗装品

190×1780×17mm
1.691 m²/5枚/ケース

FTK-190181 無塗装品

190×1810×17mm
1.72 m²/5枚/ケース

CHARACTER



古材フローリング ご使用上の注意

古材フローリングは全て土足専用（一部上履き推奨品）とさせていただきます。ご使用の際はご注意ください。

- 屋内専用のため、屋外での使用はお止めください。また、室内であっても高温多湿な場所や水がかかる場所でのご使用はお避けください。



古材 柱・ビーム



スモールビーム

YBM-9019
85~90×85~90×1900mm





YBM-9009
85~90×85~90×950mm



オールドビーム複合

BM-1036E
100×100×3600mm
長手 4 方向 面取り済



ウレタンビーム



UBM-6090ER エスプレッソ 60×90×4000mm
UBM-1212MK ミルク 120×120×4000mm
UBM-1212ER エスプレッソ 120×120×4000mm
UBM-1320ER エスプレッソ 130×200×4000mm
UBM-1719MK ミルク 170×190×3000mm
UBM-1719ER エスプレッソ 170×190×3000mm

■ 本商品は木材ではありません

※ 古材のため表記寸法と多少誤差のある場合がございます。

古材 モザイクパネル



ボートウッドモザイクパネル
チェック

RBC-3012

300×300×12mm
11枚(0.99㎡)/ケース



ボートウッドモザイクパネル
ウェット

RBB-3020 クリアラッカー塗装品

300×300×10~20mm
11枚(0.99㎡)/ケース



※古材のため表記寸法と多少誤差のある場合がございます。

古材 モザイクパネル



オールドチークモザイクパネル
レイン

TK-2080RA

200×800×10~18mm
6枚(0.96㎡)/ケース



オールドチークモザイクパネル
バーク

TK-2050BR

200×500×15~25mm
10枚(1.00㎡)/ケース



オールドチーク
ソリッドモザイクパネル

TK-2021NT

200×2150×7~8mm
5枚(2.15㎡)/ケース



※古材のため表記寸法と多少誤差のある場合がございます。

古材 モザイクパネル



オールドチークモザイクパネル
レクタ

TK-2050RC

200×500×9~15mm
10枚(1.00㎡)/ケース



オールドチークモザイクパネル
レクタ ホワイト

TK-2050RCWH


200×500×9~15mm
10枚(1.00㎡)/ケース



オールドチークモザイクパネル
スクエア

TK-2055SQ

200×550×9~15mm
9枚(0.99㎡)/ケース



※古材のため表記寸法と多少誤差のある場合がございます。

古材 モザイクパネル




オールドチーク
ミックスモザイクパネル

TK-1580NP

150×800×10～15mm

8枚(0.96㎡)/ケース



※古材のため表記寸法と多少誤差のある場合がございます。

古材 足場板



杉足場板
フルサイズ ウォッシュド



YAS-4000W 無塗装品
185~195×4000×35mm

フルサイズ ウォッシュドショート

YAS-1900W 無塗装品
185~195×1900×35mm




4000mm 商品は、加工の際
両端部に含まれる波釘ご注意ください



杉足場板
ハーフサイズ ウォッシュド

YAS-1900WH 無塗装品
185~195×1900×14~18mm



フルサイズ: T35mm

ハーフサイズ: T14~18mm



杉足場板ユニ

YAS-1818UN 無塗装品
180×1820×14mm



※古材のため表記寸法と多少誤差のある場合がございます。

古材 足場板



杉足場板ライト

YAS-180L 無塗装品
180×950×5mm
10枚(1.71㎡)/ケース



YHA-1900

杉幅木

YHA-1900 無塗装品
145~155×1900×15mm



YHA-960YZ

杉幅木ヤトイザネ

YHA-960YZ 無塗装品
160×960×20mm : 10枚(1.53/㎡)/ケース



※古材のため表記寸法と多少誤差のある場合がございます。

古材 不燃 / 準不燃



不燃バーンウッド

BW-145RFN

135~200×乱尺×18~25mm
国土交通大臣認定 不燃材料 NM-0750



ロットによって全体に色味が異なる場合がございます



不燃杉足場板

YAS-1900FN

180~210×1900×15mm
国土交通大臣認定 不燃材料 NM-0750



※古材のため表記寸法と多少誤差のある場合がございます。



準不燃バーンウッドアソート

BWA-2000JF

40~180×2000×13mm
1.00 m² / ケース



不燃杉粗挽板



不燃杉粗挽板

SG-2000FN 無塗装品

130×2000×18mm

2枚/ケース

国土交通大臣認定 不燃材料 NM-0917



※古材のため表記寸法と多少誤差のある場合がございます。



FPS-180



FPS-450



FRE-180



FSG-190



FRE-270

古材について

古材には、下記のキャラクターマーク及び寸法誤差、端部破損があるものを含む場合がありますので、予めご了承ください。
また、風合いを残すため、表面のクリーニングなどはしておりませんので、この点ご理解ください。



釘穴



釘



節



抜け節



ワレ



色斑



ノコ跡



キズ跡



ペンキ跡



セメント跡



スタンプ跡



サビ跡

ご留意事項

本商品には、釘穴、虫穴、節穴、割れ、色斑、染み、ペンキ跡、汚れなどの特徴が含まれます。また、釘が残っている場合もございます。
古材の風合いを残すため、クリーニング、水洗いはしておりません。
寸法誤差、及び端部などが破損しているものも含まれますので、予めご了承ください。

屋内専用

屋内専用のため、屋外での使用はお止めください。また、室内であっても高温多湿な場所や水がかかる場所での使用は避けください。

古材施工要領

弊社 HP でもご確認いただけます。 <https://www.woodheart.co.jp/support/>

こちらは、板・ボード、リクパネシリーズ、モザイクパネルなどを、壁面に施工する場合のご案内となっております。
古材フローリングにつきましては、別頁フローリング施工要領をご覧ください。

下地

- 柱、間柱、胴縁は、乾燥した反りのないものを使用し、303mm～455mm 間隔で仕上げてください。
- 5.5mm 厚以上の構造用合板を捨て張りし、合板同士の隙間を 2mm 程度空けて施工してください。また、合板の継ぎ目が異なる位置にしてください。
- 捨て張りした合板上に、柱、間柱、胴縁の位置を墨出ししてください。

張り込み

- 古材は、一枚ごとに木目、色、節などの大きさや入り具合が異なります。
- 施工前に仮並べを行い、色柄などを整えていただくと仕上りのバランスが良くなります。
- 施工する際は、釘(推奨長さ 25mm～30mm)と接着剤(水性木工用ボンドは不可)を併用してください。接着剤が表面に付かないようにご注意ください。
- 湿度の変化により、膨張収縮が生じる可能性がございますので、環境に応じて実の入れ具合を調整してください。

養生

- 天井に施工していただいた場合は不要ですが、壁面に使用された場合は、全体を養生シートで覆ってください。
一部が露出していると、日焼けして他部分と色斑が生じます。
- 養生テープを古材の表面に直接張ることは、木地を傷める場合がございますのでおやめください。

ご注文方法 プロの方から一般の方までどなたでもオーダーいただけます。

お見積依頼



お見積



ご入金



商品発送

① 弊社ホームページ お問い合わせフォーム、またはファックスにてお見積依頼をしてください。

お見積書作成には、下記内容が必要になります。

- ・品番、商品名及び数量
- ・希望納品日
- ・現場名及びお届け先住所とご連絡先
- ・お受取人様名とご連絡先

② 弊社からお見積書をメール、またはファックスにてお送りします。お見積書の内容をご確認いただき、ご承諾の上、ご注文いただきますようお願いいたします。

③ ご入金確認後（クレジット決済ご利用の場合は決済完了後）、発送手配をいたします（塗装や直張など加工が必要な商品は、手配をいたします）。

④ ご入金確認後（クレジット決済ご利用の場合は決済完了後）、在庫商品は実働 2～3 日後に発送いたします。

塗装や加工などが必要な商品は、実働 2～3 週間後に発送いたします。

※ お見積書作成後、数週間経過してからご注文をいただく場合は、お手数ですが、在庫及び納期の確認をお願いします。

価格

最新の価格は、弊社ウェブサイトでご確認ください。 <https://www.woodheart.co.jp/>

価格はすべてワンプライスでのご提供となります。

弊社ウェブサイトの商品表示価格には、配送費用、施工費用は含まれておりません。

価格は、諸事情により予告なく変更させていただく場合がございますので、予めご了承ください。

配送

掲載商品は、1 ケースより発送が可能です。（古材・サイディングには枚単位や m² 単位などの商品がございます。）

送料は、お届け場所と数量により異なりますので、都度お見積りをさせていただきます。

ご注文数量が多い場合、2 便以上に分けてお届けする場合がございます。

建築現場への配送は、運送会社の都合により、ご希望の期日、時間に到着できない場合がありますことをご容赦ください。

納品日は、実際に施工していただく 2 日位前に設定していただくことをおすすめします。

商品の受け渡しは、現場到着後、車上渡しとなります（マンション及びビルの場合は、1 階エントランスまで）。

ドライバーによる荷降ろしはお受けいたしかねますので、人工の手配をお願いします。

着日指定や時間指定の場合は、チャーター便のご利用をご案内しております。送料は、別途お見積らせていただきます（地域により対応できない場合がございます）。

日曜、祝日の配送はしておりませんので、予めご了承ください。

配送は通常 4t 車で行いますが、お届け先の道路事情により 2t 車が必要になり、割増料金が発生する場合がありますことをご容赦ください。

運送会社の都合により、2m を超える商品の配送には規制が多いため、一度に配送可能な数量や送料は、都度お問い合わせください。

お客様へのお願い

在庫状況及び納期は、必ず事前にご確認ください。輸入商品が欠品中の場合は、長期間お待ちいただく場合がございます。

図面からの m² 数積算は、物件の仕様によりロス率が異なりますので、お受けしておりません。お手数ですが、ご入用の m² 数をお知らせください。

無垢材のため、5～10% 程度の歩留まりを見込んでご注文ください。工期が限られている場合は、少し多めにご注文していただくことをおすすめします。

商品仕様や梱包デザインは、諸事情により予告なしに変更させていただく場合がありますことをご了承ください。

免責事項


商品到着後、梱包状態に問題がないか必ずご確認ください。また、施工前にご注文内容と到着した商品が一致しているかご確認ください。万一、破損や間違いがあった場合は、その場で配送業者、または弊社にご連絡ください。速やかに代替商品の発送手配をさせていただきます。後日ご連絡をいただいた場合は、対応をいたしかねますことをご容赦ください。

施工後に、反り、曲がり、割れ、膨張、収縮などが生じて、交換や張替え、補修などの工事をおこなった場合、弊社商品が直接の原因でないかぎり、費用の負担はいたしかねます。また、梱包を開梱後、塗装、または切削された商品の交換及び返品は、お受けいたしかねます。

弊社商品は、すべて高温で処理された人工乾燥材を使用していますが、オーク（ナラ）、クリなどの広葉樹には、希にヒラタキクイムシによる虫害が発生する可能性があります。虫害への対応は、虫穴に殺虫剤を噴霧して様子を見ていただく方法をおすすめしていますが、原因の特定が困難なためクレーム対象にはなりませんので、予めご了承ください。

養生テープをフローリングの表面に直接張ることは、塗膜を傷める原因になりますのでおやめください。

お客様都合による商品発送後のキャンセルは、原則としてお受けしておりません。予めご了承ください。



ショールーム

セトモノの街として名高い愛知県瀬戸市に弊社ショールームを開設しています。多くの人を魅了して止まない世界各地からセレクトした古材製品を多数展示。また厳選されたウッドフローリングやパネリングのサンプルコーナーも充実の品揃え。耳付きのテーブル・カウンタートップや家具に至るまで豊富なラインアップで皆様のご来場をお待ちしております。

ご来場は事前予約制となっております。


ご予約は、お電話・メール等で承っております。

〒489-0931 愛知県瀬戸市高根町二丁目 14 番地

TEL : 0561-42-6364 FAX : 0561-42-6366

E-MAIL : wh@woodheart.co.jp

営業時間 : 月曜～金曜日 午前 9 時～午後 6 時 (土日祝日休)





株式会社ウッドハート

瀬戸オフィス・ショールーム

TEL : 0561-42-6364 FAX : 0561-42-6366 〒489-0931 愛知県瀬戸市高根町二丁目 14 番地

名古屋オフィス

TEL : 052-805-7083 FAX : 052-805-7097



URL : <https://www.woodheart.co.jp>
E-MAIL : wh@woodheart.co.jp